

2017年2月14日

**2月15日より医療・福祉施設向け引き戸を追加ラインアップ  
「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」に“化粧鋼板仕様”を追加発売  
意匠性の高い化粧鋼板を追加し豊富なバリエーションを設定**

三和シャッター工業株式会社（本社：東京都板橋区／社長：長野敏文）では、医療・福祉施設向け引き戸「スムード」シリーズに、「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」の“化粧鋼板仕様”を2月15日より全国にて追加発売いたします。

三和の医療・福祉施設向けの引き戸「スムード」シリーズは、引き戸ならではのフラットな床と軽い操作性が特長です。シリーズにはスタンダードな「LS3タイプ」、様々なオプション設定が可能な「Sタイプ」、防火性能や気密性能のある「高機能タイプ」と豊富に取り揃えています。このたび、「高機能タイプ」をさらに充実することで、お客様の細かいご要望にも対応することが可能になりました。

「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」は耐熱ガラス入り窓が付いた特定防火設備で、防火性能の必要な屋内出入口に設置できる引き戸です。扉は当社独自のYAGレーザー工法で製造したYAG仕様で、窓は「腰フラッシュ窓」と「縦スリット窓（小窓含む）」の2種類から選ぶことができます。従来扉は塗装仕上げのみでしたが、今回、扉に化粧鋼板仕様として単色および木目柄の化粧鋼板を7柄追加しました。防火性能の必要な場所にも意匠性を損なうことなくお客様のご要望に合った柄をお選びいただけます。



「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」  
“化粧鋼板仕様”

三和シャッター工業は、今後も医療・福祉施設向け商品のラインアップを拡充することによりお客様の多様なニーズにお応えし、安全・安心・快適を提供してまいります。

◆商品名 「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」 “化粧鋼板仕様”

◆発売時期 2017年2月15日

## 「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」「化粧鋼板仕様」

### ◆特徴

#### 扉表面材に化粧鋼板のバリエーションを追加

従来の扉表面材は塗装仕上げのみでしたが、単色および木目柄の化粧鋼板を7柄追加し、国土交通大臣認定を取得しました。防火性能の必要な場所にも意匠性を損なうことなくお客様のご要望に合った柄をお選びいただけます。



#### 当社独自の加工によるYAG仕様

ドア本体を、当社独自の「YAG レーザー工法」で組み立てることで薄い鋼板での溶接が可能になり、一般の重量ドアよりも軽量化を実現しています。それにより、開閉力が軽減され、高齢者や子どもでも扱いやすくなっています。

#### 耐熱ガラス入り窓付きの特定防火設備

急熱・急冷に強いという優れた防火性能を持った耐熱ガラスを使用しております。

### ◆商品仕様

- ・引き勝手：片引き
- ・納まり：戸袋ボード納まり

・設計範囲	幅 (W) ※1,2	800 ~ 1,350 mm
	高さ (H) ※2	1,700 ~ 2,150 mm

※1 化粧鋼板仕様で木目の化粧鋼板の場合はW=1,150mmまでです。

※2 防火区画などで「避難時の通行の用に供する部分」に設ける場合は、有効開口において幅750mm以上、高さ1800mm以上を確保し、床からの高さ（敷居高さ）は150mm以下とする必要があります。

- ・窓 設計範囲

腰フラッシュ窓	窓幅 (Mw)	301 ~ 1,134 mm
	窓高さ (Mh)	150 ~ 800 mm
縦スリット窓	窓幅 (Mw)	150 ~ 300 mm
	窓高さ (Mh)	150 ~ 1,882 mm

- ・扉厚：40 mm
- ・構成部材
 

扉表面材	： 溶融亜鉛めっき鋼板	厚さ1.0 mm
	化粧鋼板	厚さ1.0 mm
力骨、扉補強材	： 溶融亜鉛めっき鋼板	厚さ1.2 mm / 1.6 mm / 2.3 mm
枠(主要枠部分)	： 溶融亜鉛めっき鋼板	厚さ1.6 mm / 2.3 mm
ガラス	： 超耐熱結晶化ガラス	厚さ5.0 mm
- ・国土交通大臣認定 特定防火設備 (認定番号)
 

表面材塗装仕様	： EA-0369
表面材化粧鋼板仕様	： EA-0401

◆参考価格（写真掲載モデル）

価格：500,000円

（取付工事費、搬入費、諸経費、消費税は含まれておりません）

W=1,100mm H=2,000mm

窓W=150mm 窓H=150mm

扉カラー：EK-211

引き棒：ステンレス製

◆販売目標 初年度（1年間）：約2億円



「スムードS 窓付特定防火設備(YAG)」  
“化粧鋼板仕様”

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。