

2016年10月25日

《開閉音の静かさが特長のスラットを品揃え》
戸建住宅用シャッターゲート「サンゲート」に
“ウレタン充填アルミスラットシャッター”を追加します

三和シャッター工業株式会社（本社：東京都板橋区／社長：長野敏文）は、戸建住宅用シャッターゲート「サンゲート」に“ウレタン充填アルミスラットシャッター”を11月14日より追加して発売いたします。



戸建住宅用シャッターゲート「サンゲート」“ウレタン充填アルミスラット”は、①静かな開閉音、②高い意匠性 が特長でお客様からご好評いただいているガレージシャッター「静々動々」と同じものを使用しています。特に、開閉音は55dB程度と非常に静かなため、閑静な住宅街で早朝や夜間にも安心して開閉することができます。

また、従来のシャッタータイプである“アルミスラットシャッター”“アルミグリルシャッター”など4種類のシャッタータイプに、“ウレタン充填アルミスラット”をラインアップすることで、ゲート全体のバリエーションが豊かとなり、お客様の選択の幅が広がります。

三和シャッター工業は安全・安心・快適な生活をお客様に過ごしていただくために、より一層エクステリア商品の拡充を図ってまいります。

◆商品名 戸建住宅用シャッターゲート
「サンゲート」“ウレタン充填アルミスラットシャッター”

◆発売時期 2016年11月14日

◆特徴

①豊富なバリエーション

ウレタン充填アルミスラットをラインアップしたことで、ゲートデザイン・シャッタータイプ・スラットカラーの組み合わせの幅が広がります。




シャッタータイプ

ウレタン充填 アルミスラット	アルミグリル	ステンレスグリル	アルミハイリンク	アルミスラット
				

スラットカラー

ブラック	ブロンズ	ステンカラー
		

ゲートデザイン

F型	N1型	N2型	R型	S型
				

②開閉音の静かさ



内部にウレタンを充填し軽量化したスラット、金属同士の摩擦音が少ないインターロック部、摺動性の高いガイドレールをそれぞれ採用することで開閉音が55dB程度と非常に静かな開閉を実現しました。シャッターの開閉音を気にすることなく早朝、夜間に出入庫ができます。

◆仕様

最大ゲート開口高さ	2600mm	
デザインゲートタイプ	F型、N1型、N2型、R型、S型	※電動のみ対応
使用ゲート区分	単体1台用、連棟1台+1台用、単体2台用、 連棟1台+2台用、連棟2台+2台用	
スラット材質	カラーアルミ（ウレタン充填）	
スラット色	ブラック、ブロンズ、ステンカラー	
開閉時間※	約20秒（※H=2300mmの場合）	
開閉音	約55dB	

◆参考価格（写真掲載モデル）

価格：2,186,000円

（取付工事費、搬入費、諸経費、消費税は含まれておりません）

仕様：2台用〔W=5070 H=2300〕、リモコン付

ゲートデザイン（N2型）

－フレーム色（マロンブラック）

－化粧パネル色（ステンカラー）

シャッタータイプ（ウレタン充填アルミスラット）

－スラットカラー（ステンカラー）

◆販売目標

初年度（1年間）：1億円



サンゲート “ウレタン充填アルミスラットシャッター”
〔スラット色：ステンカラー〕

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。